

Flood
SINCE 1841
THE WOOD CARE SPECIALIST

סדרת הטיפול והצבעים המקצועיים לעץ: דקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

אם מתחשק לכם להכניס נימה מעט צבעונית יותר, כזאת שתדגיש את טעמכם האישי, כדאי שתכירו שני מוצרים מבית Flood TWF-Semi Transparent ו-TWF-Solid Wood Finish. מדובר בצבעים אטומים וחצי שקופים במנעד רחב של גוונים. החומרים פותחו על בסיס טכנולוגיית ה-E.B (Emulasa Bond), פיתוח המשפר משמעותית את יכולת ההצמדות והחזירה לעץ ומעניק עמידות שאין דומה לה בשום מוצר אחר.



מסיר גימורים ומנקה עץ



לפני אחרי



WOODSTRIPPER

מסיר גימורים ומנקה עץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מפרק ומסיר גימורים כגון צבעים על בסיס מים, שמן, לזור, חצי שקופים ואטומים ומכין את העץ לצביעה מחדש.
- פותח את נקבוביות העץ מה שמאפשר לצבע לחדור לעץ ולהספג בו עמוק יותר.
- מסיר לכלוכים קשים מעץ דוגמת שמנים פגעי מזג אוויר וחותמות.
- מסיר את "ברק המנסרה" מעץ חדש (Mill Glaze) ומאפשר את חדירת הצבע לעץ חדש.
- ניתן לדילול של עד 1:10.
- אידיאלי לכל עץ חיצוני, דקים, פרגולות גדרות, בתי עץ וריהוט גינה.

כושר כיסוי	יישום ב	טמפרטורה	זמן ייבוש	ניקוי ב	אריזה
9.3-11.6 מ"ר לגלון לא מדולל	מברשת ניילון קשה, או מברשת שערות עמידה לכימיקלים	5-28°C אין לעבוד בשמש ישירה	48 שעות	מים וסבון	1 ליטר
102.3-127.6 מ"ר לגלון בדילול 1:10					גלון (3.78 ליטר)

מה הופך את ה-Wood Stripper לשונה ממסירי צבע אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו. בכדי להשיג תוצאת צביעה מושלמת, בהתאם לתכנון שלכם, יש להתחיל בעבודת הכנה ובמשטח חשוף ונקי מכלוך, אלא שעם הזמן החולף, נוספות שכבות צבע, שומן ולכלוכים קשים ועקשנים אחרים על העץ ההופכים את פעולת הניקוי, פעמים רבות, לבלתי אפשרית. לכן אין אף מסיר צבע שיועד להתמודד בצורה אפקטיבית יותר מ-Wood Stripper להסיר את הגימורים והלכלוכים אפילו העקשניים ביותר כמו אקרילים ושמן. אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הניקוי וטיפול.



פעולת הניקוי, מריחת החומר עם מברשת קשיחה ולאחר מכן שטיפה עם מים.

מנקה ומבהיר עץ



לפני אחרי



WOODCLEANER

מנקה ומבהיר עץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מנקה, מבהיר ומכין עץ ישן לצביעה.
- מנקה את אפרוריות העץ, מחזיר לו את צבעו המקורי ומעניק לו מראה חדש.
- פותח את נקבוביות העץ ומכין אותו לצביעה וגמר.
- גלון אחד נותן תפוקה של 5 גלונים של חומר ניקוי כשהוא מדולל במים.
- אידיאלי לדקים, דקים סינטטים, גדרות, בתי עץ וריהוט.

כושר כיסוי	יישום ב	טמפרטורה	זמן ייבוש	ניקוי ב	אריזה
92.9-121.3 מ"ר לגלון בדילול 1:4	מברשת ניילון קשה, או מברשת שערות עמידה לכימיקלים	5-28°C אין לעבוד בשמש ישירה	48 שעות	מים וסבון	1 ליטר
					גלון (3.78 ליטר)

מה הופך את ה-Wood Cleaner לשונה מחומרי ניקוי עץ אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על עץ ומשמרים אותו. ה-Wood Cleaner אינו מכיל חומר מלבין כך שהוא אינו יכול לפגוע בסביבה או בצמחיה. Wood Cleaner הוא חומר וורסטיילי, רב שימושי ומיועד לשימוש בעצים שעברו אמפרגנציה (טיפול בלחץ למניעת מזיקים), עצים קשים ורכים, לוגים, גדרות, ריהוט גן, פלסטיק, ויניל, פיברגלס, קרואנים ונוספים. Wood Cleaner מגיע כחומר מרוכז מאד וערבובו עם מים נותן תפוקה של כ-20 ליטר חומר ניקוי יעיל ואפקטיבי לעד 120 מ"ר לגלון! אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה ולתחזוקה שוטפת של כל עץ חיצוני הדורש ניקוי וטיפול.



מיטות שידוף: מיטה משמאל אחרי ניקוי ב-Wood Cleaner, וללא צביעה. מיטה מימין לפני טיפול.

שמן פרימיום הנותן לעץ מראה קלאסי ומדגיש את יופיו הטבעי

*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד. תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.



Clear Tint Base C-101



Western Heart Redwood C-107



Cashmere C-130



Jute C-129



Copperwash C-113



Coastal Gray C-131



Honey Gold C-102



Western Redwood C-108



Natural Fir/Pine C-124



Natural Redwood C-121



Tiger Lily C-114



Stormy C-132



Western Cedar C-103



Redwood C-109



Natural Cedartone C-123



Gingersnap C-122



Rodeo Brown C-115



Trellis Green C-133



Western Natural C-104



Red Cedar C-110



Amber C-126



Rustic Honey C-125



Pinecone C-127



Silver Birch C-134



Hickory C-105



Natural C-111




Cognac C-116



Toasted Spice C-117



Stoneworks C-119



Chambray C-135



Walnut C-106



Cedar C-112



Beechnut C-118



Tobacco Brown C-120



Volcano C-128



Night Lite C-136



CWF-UV[®]5 OIL
שמן חודרני לעץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- שמן המשווה לעץ מראה קלאסי ומדגיש את יופיו הטבעי.
- חודר לעומק העץ, מגן עליו מבפנים ושומר על הלחות הנחוצה לו לאורך זמן.
- לעולם לא יתקלף, יסדק או יתפורר.
- מתאים לכל סוגי העץ.
- מונע טחב ועובש ומגן מנזקי לחות.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.



Redwood C-109, בגוון CWF-UV 5 OIL

מה הופך את ה- CWF UV 5 OIL לשונה משמנים אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו. חומרים אלו לעולם לא יתקלפו או יסדקו. CWF UV 5 OIL הוא גימור שקוף המשלב בתוכו מרכיב ייחודי שנקרא פנטרול. הפנטרול דואג להחדיר את השמן לעומק העץ ומבטיח בכך הגנה למשך זמן ממושך מאוד. השמן מגן על העץ מבפנים, ניתן לגוונו ולהבליט בכך את הטקסטורה ואת יופיו הטבעי של העץ. בשמן קיימת תחמוצת ברזל המגינה מפני השמש הקופחת המזיקה לעץ (קרינת UV). אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה. מוצרי Flood מעניקים את השילוב האולטימטיבי בין אסתטיקה לאיכות ועמידות.



* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחסיפוס של העץ. צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפינה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

כושר כיסוי	יישום ב	טמפרטורה	זמן ייבוש	ניקוי ב	אריזה
30-60 מ"ר לגלון	מברשת	10-28°C	בין שכבות: 15 דקות	טרפנטין מינרלי	1 ליטר
25 מ"ר בשתי שכבות בממוצע	רולר		ייבוש סופי: 24-48 שעות		גלון (3.78 ליטר)
	התזה				פח (18.7 ליטר)
	פד מריחה				

צבע עשיר ועמיד במיוחד השומר על המראה הטבעי וטקסטורת העץ

*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד. תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.



Buttercup T-301




White Parchment T-306



Linen T-302



Wheat Grass T-311



Mauve Stone T-321



Natural Cedar T-326



Almond T-303



Oyster T-307




Mint T-312



Ocean Mist T-316



Salmon T-322



Barn Red T-325



Desert Sand T-304



Rain Dance T-308



Sea Spray T-313



Country Blue T-317



Falling Leaf T-323



Redwood T-324



Sand Dune T-305



Silver Lining T-309




Ever Green T-314



Blue Shale T-318



Driftwood Gray T-331



Bark T-332



Cloud Cover T-310



Cool Grass T-315




WoodChuck T-328



Dusty Trail T-333



Coffee Bean T-334



Chestnut T-327



Night Sky T-319




Holly T-320



Warm Earth T-329



Auburn Brown T-330



Buckeye T-335



TWF-SEMI

צבע חצי שקוף לעץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מעניק צבע עשיר ומאפשר את שמירת טקסטורת העץ, בין אם מדובר בעץ חדש או ישן.
- השילוב של בסיס משולב של שמן ומים מעניק יתרון כפול- השמון חודר ונצמד בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
- זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו מתקלף או דוהה.
- מונע טחב ועובש.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.
- ניקוי עם מים וסבון.



Dusty Trail T-333, בגוון, TWF-SEMI

מה הופך את ה-TWF-SEMI לשונה מצבעי עץ אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו. הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו. TWF-SEMI הוא צבע פרימיום על בסיס אקרילי, המשלב בתוכו את מרכיב ה-E-B (Emulsa Bond), המאפשר איכות היצמדות לעץ ורמת שחיקה שאין דומה להן בכל מוצר אחר. TWF-SEMI הוא מוצר על בסיס שמן ומים (אמולסיה), כאשר השמן הוא זה שמחדיר את הצבע לעץ והמים (אקרילי) מעניקים את תכונות הגמישות ויכולת הנשימה. מקבלים את הטוב משניהם. החדירה וההצמדות החזקה של השמן, ואת הגמישות, יכולת ההחזקה ויכולת "הנשימה" של מוצרי בסיס המים. אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה. מוצרי Flood מעניקים את השילוב האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.



כושר כיסוי	יישום ב	טמפרטורה	זמן ייבוש	ניקוי ב	אריזה
37-32.5 מ"ר לגלון	מברשת	10-27°C	בין שכבות: 2-4 שעות	מים וסבון	1 ליטר
25-20 מ"ר בשתי שכבות בממוצע	רולר		ייבוש סופי: 24-48 שעות		גלון (3.78 ליטר)
	התזה				פח (18.7 ליטר)
	פד מריחה				

* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחסיפוס של העץ. צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפינה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

צבע עשיר ועמיד במיוחד המכסה את מראה העץ אך שומר על הטקסטורה שלו

*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד. תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.



Shale S-545



Smoke Signals S-554



Ice Blue S-543



Portabello S-560



Robin's Egg S-546



Seafarer Blue S-556



Winter Sky S-544



Wheatberry S-569



Slate Blue S-547



Tranquil Sea S-555



Traditional Cape Cod Gray S-550



Colonial Gray S-571



Blue Bell S-548



Ash Blue S-564



Stone S-552



Latte S-568




Colonial Blue S-557



Forest Dew S-567



Antique Gray S-551



Pewter Gray S-563



Newport Blue S-575



Hudson Gray S-566



Pebble S-561



Tea Leaf S-573




Deep Charcoal S-574



Putty S-565



Traditional Stone Hedge S-553



Steely Gray S-562




Traditional Cedar S-577



Espresso S-589



Cedar S-508




Traditional Chocolate S-580




Canyon S-587




Chocolate S-581




Shagbark Brown S-588




Traditional Mahogany S-582




Traditional Russet S-590




Earthy Brown S-518




Nutmeg Brown S-579



Traditional Coffee S-509



Coffee S-517



Traditional Oxford Brown S-525



SWF-SOLID

צבע אטום לעץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מעניק צבע אטום עשיר, חודר לשכבות העץ העמוקות ואינו יוצר קליפה על פני השטח.
- השילוב של בסיס משולב של שמן ומים מעניק יתרון כפול- השמן חודר ונצמד בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
- זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו מתקלף או דוהה.
- מונע טחב ועובש.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.
- ניקוי עם מים וסבון.



SWF-SOLID, דק בגוון: Steely Gray S-562 מוקה בגוון: Brilliant White S-559

* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחסיפוס של העץ. צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפינה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

מה הופך את ה-SWF-SOLID לשונה מצבעי עץ אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו. הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו. SWF-SOLID הוא צבע פרימיום על בסיס אקרילי, המשלב בתוכו את מרכיב ה-E-B (Emulsa Bond), המאפשר איכות היצמדות ורמת שחיקה שאין דומה להם בכל מוצר אחר. SWF-SOLID הוא מוצר על בסיס שמן ומים (אמולסיה), כאשר השמן הוא זה שמחדיר את הצבע לעץ והמים (אקרילי) מעניקים את תכונות הגמישות ויכולת הנשימה. מקבלים את הטוב משניהם. החדירה וההצמדות החזקה של השמן, ואת הגמישות, יכולת ההחזקה ויכולת "הנשימה" של מוצרי בסיס המים. אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה. מוצרי Flood מעניקים את השילוב האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.




המשך גוונים צבע אטום לעץ


*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד. תיתכן סטייה בין הנייר המודפס למציאות.



Moss S-524



Willow S-572



New Olive Green S-523



Spruce Green S-538



Colonial Green S-540



Greenest Green S-532




Mallard Green S-539



Forest Green S-533



Deepest Black S-526



Misty Gray S-541



Gray Skies S-549



Sage Green S-534



Sea Foam Green S-535



Wave Crest S-536



Palm Tree S-529



Island Breeze S-530



Antique Teal S-537



True Green S-531



Sandstone S-512



Prairie Dust S-521



Desert Tan S-514



Shadow S-570



Olive S-515



Pear S-513




Sahara S-516



Pebblestone Clay S-542



Taupe S-522




Sugar Cane S-502



Sea Shell S-501



Cream S-504



Buttercream S-503



Mellow S-505



Harvest Wheat S-506



Autumn Glow S-507




Aztec Brown S-520




Chamois S-519




Brilliant White S-559




Outside White S-558




Light Wheat S-527



Sand Dollar S-511




Birch Wood S-510




Fairest Ivory S-528



Mulberry S-586



Wine S-596




Colonial Red S-595




Acron S-576



Autumn Leaf S-584



Warm Coral S-583



New Rose S-585




Cinnamon S-591



Traditional Navajo Red S-594



Paprika S-592



Brick S-593



SWF-SOLID

צבע אטום לעץ

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מעניק צבע אטום עשיר, חודר לשכבות העץ העמוקות ואינו יוצר קליפה על פני השטח.
- השילוב של בסיס משולב של שמן ומים מעניק יתרון כפול- השמן חודר ונצמד בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
- זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו מתקלף או דוהה.
- מונע טחב ועובש.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.
- ניקוי עם מים וסבון.



בית בגוונים: SWF-SOLID, Pear S-513 ו- Fairest Ivory S-528

* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחסיפוס של העץ. צבע העץ והמקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפונה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

צבע על בסיס מים לעצים קשים ואקזוטיים

*הגוונים מוצגים על עץ איפאה והינם להמחשה בלבד. תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.



Natural H-801



Cedar H-805



Red Cedar H-802



Teak H-806



Redwood H-803



Hickory H-807



Mahogany H-804



Walnut H-808



מתאים במיוחד
לעץ איפאה.

CWF-HARDWOODS

צבע על בסיס מים לעצים קשים ואקזוטיים

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- צבע ייעודי לעבודה עם עצים קשים וצפופים דוגמת האיפאה, טיק, מהגוני ודומיהם.
- חודר לשכבות העץ העמוקות ומסייע בשמירה על מראהו הטבעי והאקזוטי.
- זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו מתקלף או דוהה.
- מונע טחב ועובש.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.
- ניקוי עם מים וסבון.



CWF-Hardwoods. דק בגוון: Mahagony H-804 על עץ איפאה

גימור שקוף עם הגנה מפני קרני שמש

*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד. תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.



Natural Tone (Clear) V-251



Cedar Tone V-252




Redwood Tone V-253

כושר כיסוי	יישום ב	טמפרטורה	זמן ייבוש	ניקוי ב	אריזה
18.5-32.5 מ"ר לגלון	מברשת	10-27°C	בין שכבות: 20 דקות	מים וסבון	1 ליטר
15-20 מ"ר בשתי שכבות בממוצע	רולר		ייבוש סופי: 24-48 שעות		גלון (3.78 ליטר)
	פד מריחה				פח (18.7 ליטר)

מה הופך את ה-CWF-UV לשונה מצבעי עץ אחרים?

מוצרי Flood מוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו. הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו. CWF UV הוא גימור שקוף המשלב בתוכו מרכיב ייחודי שנקרא פנטרול. הפנטרול דואג להחדיר את הצבע לשכבות העץ העמוקות ובכך מבטיח הגנה מעולה לזמן ממושך. CWF UV מגן ומייפה את העץ מבפנים. הוא מגיע ב-3 גוונים, ובהבלטתו את מבנה העץ והטקסטורה שלו, הוא מדגיש את יופיו הטבעי. ב-CWF UV קיימת תחמוצת ברזל לשם הגנה מפני אלומות האור של השמש המזיקות לעץ (קרינת UV). אידיאלי לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ, ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה. מוצרי Flood מעניקים את השילוב האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.



CWF-UV

גימור שקוף עם הגנה מפני קרני השמש

לדקים, פרגולות, גדרות, בתי עץ וריהוט גינה

- מעניק גימור שקוף לחלוטין ומבליט את יופיו הטבעי של העץ.
- השילוב של בסיס משולב של שמן ומים מעניק יתרון כפול- השמן חודר וצמד בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
- זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו מתקלף או דוהה.
- מאפשר לעץ "להתיישן" באופן טבעי.
- מונע טחב ועובש.
- מגן על העץ מפני קרני השמש UV.
- ניקוי עם מים וסבון.



CWF-UV, דק ומעקה בגוון: Cedar V-252 על עץ סידר

* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחספוס של העץ. צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפינה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

* הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג, טקסטורה, צבע, צפיפות, וחספוס של העץ. צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש. עשה ניסיון בפינה נסתרת. הקטלוג אינה מהווה 100% דיוק של הגוונים. דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood שניתנות למשווקים. קטלוג זה נתון להשפעתם של החום, אור וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.



Made in U.S.A

חברת Flood הרוויחה ביושר את המוניטין שלה כמומחית לטיפול בעץ. מוצרים כמו wood cleaner וסדרת ה-CWF UV נותנים תחושת ביטחון שאפשר לסמוך על המוצרים שיעשו את העבודה, יגנו, ישמרו ויפו את מראה העץ בכל עבודה. אתה יכול לבטוח בפשטות הביצוע של המוצרים. מוצרי Flood מוכרים כמוצרים אשר ניתן לסמוך עליהם.

סאן דק, יבואנית מוצרי Flood לישראל, בן גוריון 33 הרצליה
1-700-70-71-10 חפשו אותנו בפייסבוק: 'סאן דק' www.sundeck.co.il

 **SUNDECK**