גיליון נתוני בטיחות

(תקנת REACH (EC) מס' 1907/2006 - 2020/878)

סעיף 1: זיהוי החומר/תערובת והחברה/הנושא באחריות

1.1. מזהה מוצר

שם המוצר : BIOSOURCE PREPDECK OWATROL
קוד המוצר : prebb01.
UFI : 1QV3-7013-600Y-7S0K

2.1. שימושים רלוונטיים בחומר או בתערובת, ושימושים לא מומלצים

D�apant / Nettoyant pour bois ext�ieurs.

3.1. פרטי ספק גיליון הבטיחות בחומרים

שם החברה הרשומה : A.S DURIEU :Social Siège.
כתובת : 2 bis ,Gaulle de Charles rue.FRANCE.BONDOUFLE.91070.
טלפון : + 33 (0)1.60.86.48.70. פקס : + 33 (0)1.60.86.84.84.
reglementaire@durieu.com
www.durieu.com

4.1. מספר טלפון ליצירת קשר במקרה חירום : + 33 (0)1.45.42.59.59.

התאחדות/ארגון : ANTIPOISON CENTRE (CAPTV):.net.antipoison-centres.www

מספרים נוספים בשעת חירום

UNITED KINGDOM : UK National poisons emergency number: +44 (0) 870 600 6266
ISRAEL: Israeli Poisoning Information Center: +972 (0)4 854 1900

סעיף 2 : זיהוי סכנות

1.2. סיווג החומר או התערובת

תואם לתקנות (EC) מס' 1272/2008 ותיקוניהן.

חומר שמאכל מתכות, קטגוריה 1 (Met. Corr. 1, H290).
גורם לגירוי בעור, קטגוריה 1 (Corr Skin. 1, H314).
נזק חמור לעיניים, קטגוריה 1 (Dam Eye. 1, H318).
עלול ליצור תגובה אלרגית (EUH208).
תערובת זו אינו מהווה סכנה לסביבה. לא מוכרים ולא צפויים נזקים לסביבה תחת תנאי שימוש רגילים.

2.2. מבנה התווית

תואם לתקנות (EC) מס' 1272/2008 ותיקוניהן.

סמל סכנה :

GHS05

כיתוב אזהרה :
סכנה
מזהי מוצר :

011-002-00-6	SODIUM HYDROXIDE

סימון נוסף :

EUH208	מכיל LIMONENE עשוי לגרום לתגובה אלרגית.

הודעת אזהרה :

H290	עלול לגרום לקורוזיה במגע עם מתכות.
H314	גורם לכוויות עור חמורות ולנזק לעיניים.

הודעות בנושא בטיחות - כללי :

P101	אם יש צורך בייעוץ רפואי, וודא כי אריזת או תווית המוצר נמצאת בהישג יד.
P102	הרחק מהישג ידם של ילדים.

הודעות בנושא בטיחות - מניעה :

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

P234	שמור במכל המקורי בלבד.
P280	ללבוש כפפות מגן / ביגוד מגן / הגנת עיניים / הגנת פנים.

הודעות בנושא בטיחות - תגובה :

P301 + P330 + P331	במקרה של בליעה: שטוף את הפה. אין לגרום להקאה.
P303 + P361 + P353	במקרה של מגע עם העור (או השיער): הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. שטוף את העור במים/התקלח.
P305 + P351 + P338	במקרה של מגע עם העיניים : שטוף בזהירת במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף.

הודעות בנושא בטיחות - השלכה לפסולת :

P501	.השלך את התוכן או המיכל באתר איסוף פסולת

3.2. סכנות אחרות

תקנות של 59 סעיף תחת (ECHA) האירופאית הכימיקלים סוכנות ידי-%0.1על >= (SVHC) מאוד מדאיגים חומרים'כ המסווגים חומרים מכילה לא התערובתT REACH:http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

The mixture satisfies neither the PBT nor the vPvB criteria for mixtures in accordance with annexe XIII of the REACH regulations CE 1907/2006.

תערובת זאת אינה מכילה שיעור =/>1% של חומרים בעלי תכונות משבשות אנדוקריניות, בהתאם לקריטריונים של תקנת האיחוד האירופי Regulation Delegated .הנציבות של (EU) 2018/605 תקנה או ,הנציבות של (EU) 2017/2100

סעיף 3 : הרכב/מידע על הרכיבים

2.3. תערובות

הרכב :

זיהוי	סיווג 1272/2008 (CE)	הערה	%
INDEX: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 REACH: 01-2119457892-27 SODIUM HYDROXIDE	GHS05 Dgr Skin Corr. 1A, H314		2.5 <= x % < 10
INDEX: 427 CAS: 539-88-8 EC: 208-728-2 REACH: 01-2120765759-33-XXXX ETHYL 4-OXOVALERATE	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319		2.5 <= x % < 10
INDEX: 426 CAS: 68439-51-0 EC: 614-484-1 ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED PROPOXYLATED	Aquatic Chronic 3, H412		0 <= x % < 2.5
INDEX: 094 CAS: 8028-48-6 EC: 232-433-8 LIMONENE	GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 <= x % < 2.5

גבולות ריכוז מוגדרים:

זיהוי	גבולות ריכוז מוגדריםATEt (הערכת רעילות חריפה)	
INDEX: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 REACH: 01-2119457892-27 SODIUM HYDROXIDE	Skin Corr. 1A: H314 C>= 5% Skin Corr. 1B: H314 2% <= C < 5% Skin Irrit. 2: H315 0.5% <= C < 2% Eye Dam. 1: H318 C>= 2% Eye Irrit. 2: H319 0.5% <= C < 2%	

מידע על המרכיבים :

(טקסט מלא של משפטים: ראה סעיף 16)

סעיף 4 : אמצעי עזרה ראשונה

כהנחיה כללית, במקרה של ספק או אם התסמינים נמשכים, תמיד התקשר לרופא.
לעולם אל תכפה בליעה על אדם מחוסר הכרה.

1.4 תיאור אמצעי עזרה ראשונה

במקרה של חשיפה באמצעות שאיפה:

במקרה של תגובה אלרגית, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.

במקרה של התזה או מגע עם העיניים :

שטוף היטב במים רכים ונקיים למשך 15 דקות כשהעפעפיים מוחזקים פתוחים.
ללא קשר למצב הראשוני, הפנה את המטופל לרופא עיניים והראה לו את התווית.

במקרה של התזה או מגע עם העור :

יש להסיר מייד בגדים שהוכתמו או זוהמו.
יש לבדוק שלא נשארו שאריות חומר בין העור והביגוד, שעון, נעליים וכו'.
במקרה של תגובה אלרגית, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.
אם האזור הנגוע נרחב ו/או יש נזק לעור, חובה להיוועץ ברופא או להסיע את המטופל לבית החולים

במקרה של בליעה :

אל תיתן למטופל שום דבר דרך הפה.
יש לפנות מייד לקבלת עזרה רפואית. יש להציג לצוות הרפואי את התווית.

2.4. רוב התסמינים וההשפעות החשובים, חריפים ומושהים.

אין נתונים זמינים.

3.4. יש צורך לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי

אין נתונים זמינים.

סעיף 5 : אמצעי כיבוי אש

Ce produit n'est pas class�comme inflammable.

1.5. ציוד כיבוי אש

חומרי כיבוי אש נאותים

במקרה של שריפה יש להשתמש ב :
- מתזי מים או תרסיס מים
- אכקת אבכ רב-תכליתית
- אבקת BC
- פחמן דו-חמצני (CO2)
- מים עם תוסף תרכיז קצף (AFFF)
- מטף גז הלון

חומרי כיבוי אש שאין להשתמש בהם

במקרה של שריפה אין להשתמש ב :
Jets d'eau directs

2.5. סכנות מיוחדות של החומר או התערובת

דליקה תיצור לעיתים קרובות עשן שחור סמיך. חשיפה לתוצרי התפרקות עלולה להיות מסוכנת לבריאות.
אל תנשום עשן.
במקרה של שריפה עלולים להיווצר החומרים הבאים :
- פחמן חד-חמצני (CO)
- פחמן דו-חמצני (CO2)

3.5. הנחיות לכבאים

אין נתונים זמינים.

סעיף 6 : פעולות שיש לנקוט במקרה של דליפה בשוגג

1.6. אמצעי בטיחות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום

היוועץ באמצעי הבטיחות הרשומים תחת כותרות 7 ו- 8.

עבור מי שאינו נמנה עם סגל כיבוי האש

הימנע מכל מגע עם העור או העיניים.

עבור סגל כיבוי האש

הכבאים יצוידו בציוד מגון אישי מתאים (ראה סעיף 8).

2.6. אמצעי בטיחות סביבתיים

דאג להכיל ולשלוט בכל הדליפות או השפכים באמצעות חומר סופג בלתי-בעיר כגון חול, עפר, ורמיקוליט, אדמה דיאטומית בתופים לסילוק פסולת.
מנע מכל חומר מלהיכנס לביבים או למקורות מים.

3.6. שיטות וחומרים לאיסוף המזהם וניקיון האזור

נטרל באמצעות חומר טיהור חומצי.
נקה, עדיף באמצעות חומר ניקוי, אל תשתמש בממיסים.

4.6. הפניה לסעיפים אחרים

אין נתונים זמינים.

סעיף 7 : טיפול ואחסון

הדרישות עבור מתחם האחסון חלות על כל המתקנים בהם מטפלים בתערובת.

1.7. אמצעי בטיחות לטיפול בטוח

יש לשטוף ידיים תמיד לאחר הטיפול בחומר.
יש להסיר ולשטוף בגדים מזוהמים לפני שניתן יהיה להשתמש בהם מחדש.
עמדות מקלחות חירום ושטיפת עיניים בחירום נדרשות במתקנים בהם מטפלים בתערובת באופן קבוע.

מניעת דליקה :
מנע גישת אנשי צוות בלתי מורשים.
ציוד ונהלים מומלצים :
להנחיות בנוגע למיגון אישי, ראה סעיף 8.
מלא אחר אמצעי הזהירות המצוינים על התווית וכן תקנות בטיחות תעשייתית
ציוד ונהלים אסורים :
חל איסור לעשן, לאכול ולשתות באזורים בהם נעשה שימוש בתערובת.
2.7. תנאים לאחסון בטוח, כולל אי תאימויות
אין נתונים זמינים.
אחסון
שמור הרחק מהישג ידם של ילדים
אריזה
שמור תמיד באריזה העשויה מחומר זהה למקורית
סוגי אריזה מומלצים :
- מכלים
- דליים
חומרי אריזה תואמים :
- פלסטיק
חומרי אריזה שאינם תואמים :
- מתכת
- פלדה
3.7. שימושים מיועדים
אין נתונים זמינים.

סעיף 8 : בקרת חשיפה/ציוד מיגון אישי

1.8. משתני בקרה

2.8. בקרת חשיפה

אמצעי הגנה אישיים כגון ציוד מגון אישי
יש להשתמש בציוד מגן אישי שהנו נקי ושתוחזק היטב.
יש לאחסן ציוד מגן אישי במקום נקי והרחב מאזור העבודה.
אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך השימוש. יש להסיר ולשטוף בגדים מזוהמים לפני שניתן יהיה להשתמש בהם מחדש. יש לוודא שקיים אוורר מספיק, בייחוד באזורים סגורים.
- הגנה על העיניים / פנים
הימנע ממגע עם העיניים
השתמש במגיני עיניים המתוכננים להגן כנגד התזות נוזלים
לפני הטיפול בחומר, יש להרכיב משקפי מגן עם מגני צדי התואמים לתקן ISO 16321.
במקרה של סכנה גבוהה, יש להגן על הפנים בעזרת מגן פנים.
משקפי ראייה אינם נחשבים כהגנה.
מומלץ שאנשים המרכיבים עדשות מגע ירכיבו משקפי ראייה במהלך עבודה שבמהלכה הם עלולים להיחשף לאדים מגרים.
עמדות מקלחות חירום נדרשות במתקנים בהם מטפלים במוצר באופן קבוע.
- הגנה על הידיים
יש להשתמש בכפפות מגן שעמידות בפני חומרים כימיים בהתאם לתקן EN ISO 374-1.
יש לבחור את הכפפות בהתאם ליישום ומשך השימוש בסביבת העבודה.
יש לבחור כפפות מגן בהתאם לתאימותן לסביבת העבודה שבנדון: חומרים כימיים אחרים שייתכן שמטופלים, יש צורך במיגון פיסי מתאים (חיתוך, דקירה, הגנה מפני חום), וברמת מיומנות מתאימה.
סוג הכפפות המומלץ:
- לייטקס טבעי
- גומי ניטרל (NBR)
- PVC (כלוריד פוליויניל)
- גומי בוטיל (קופולימר איזובוטילן-איזופרן)
- ציוד מגן לגוף
יש להימנע ממגע עם העור.
לבש ביגוד מגן מתאים
סוג ביגוד מגן מתאים:
במקרה שנשפך חומר יש ללבוש ביגוד מגן אטום לנוזלים וכנגד חומרים כימיים (סוג 3) בהתאם לתקן A1/EN14605 כדי למנוע מגע עם העור.
במקרה שקיימת סכנה שהחומר יישפך, יש ללבוש ביגוד מגן אטום לנוזלים וכנגד חומרים כימיים (סוג 6) בהתאם לתקן A1/EN13034 כדי למנוע מגע עם העור.
לבש ביגוד מגן מתאים, בפרט סרבל ומגפיים. These items must be kept in good condition and cleaned after use.
בגדי עבודה שנלבשו על-ידי סגל העובדים יכובסו באופן שגרתי.
לאחר מגע עם המוצר, יש לשטוף את כל חלקי הגוף שבאו איתו במגע.
- ציוד הגנה על מערכת הנשימה

סוג מסכת FFP:
יש ללבוש מסנן חד-פעמי כנגד תרסיס בגודל חצי מסכה בהתאם לתקן A1/EN149.
קטגוריה:
- FFP2
סוג מסכה עם מסננים משולבים:
יש ללבוש מסכה בגודל חצי מסכה בהתאם לתקן EN140.
מסנני גז ואדים (מסננים משולבים) בהתאם לתקן EN14387:
- A1 (חום)
- AX (חום)
יש להשתמש במסנן חלקיקים על פי התקן EN143:
- P2 (לבן)

סעיף 9 : מאפיינים כימיים ופיסיים

1.9. מידע על מאפיינים כימיים ופיסיים בסיסיים

מצב פיזי

מצב פיזי:	נוזל צמיג

צבע

לא מוגדר

ריח

סף ריח :	לא צויין.

נקודת התכה

נקודת ההתכה/טווח ההתכה:	לא רלוונטי.

נקודת קיפאון

נקודת הקיפאון טווח הקיפאון :	לא צויין.

נקודת רתיחה או נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה

נקודת הרתיחה/טווח הרתיחה:	לא רלוונטי.

כושר הידלקות

דליקות (מוצק, גז):	לא צויין.

גבול התפוצצות עליון ותחתון

מאפייני נפיצות, גבול נפיצות תחתון (%):	לא צויין.
מאפייני נפיצות, גבול נפיצות עליון (%):	לא צויין.

נקודת הבזק

מרווח נקודת ההבזק:	לא רלוונטי.

טמפרטורת הצתה אוטומטית

טמפרטורת הצתה-עצמית:	לא רלוונטי.

טמפרטורת פירוק

נקודת ההתפרקות/טווח ההתפרקות:	לא רלוונטי.

pH

pH (מימית תמיסה):	לא צויין.
pH :	13.30 . בסיסי מאד.

צמיגות קינמטית

צמיגות:	לא צויין.

מסיסות

מסיסות במים:	ניתן לדילול.
מסיסות שומן:	לא צויין.

מקדם חלוקה n-אוקטנול/מים (ערך לוגריתמי)

מקדם חלוקה: n-octanol/מים:	לא צויין.

לחץ אדים

לחץ אדים(50°C) :	לא רלוונטי.

צפיפות ו/או צפיפות יחסית

צפיפות:	> 1

צפיפות יחסית של אדים

צפיפות אדים:	לא צויין.

2.9. פרטים נוספים

אין נתונים זמינים.

2.1.9 מידע ביחס לסוגי סיכונים פיזיים

אין נתונים זמינים.

2.2.9 מאפייני בטיחות אחרים

אין נתונים זמינים.

סעיף 10 : יציבות ותגובתיות

10.1. תגובתיות

תערובת שבאמצעות תגובה כימית עלולה לאכל ואפילו להשמיד מתכות.

10.2. יציבות כימית

תערובת זו יציבה תחת תנאי הטיפול והאחסון המומלצים בסעיף 7.

10.3. אפשרות לתגובות מסוכנות

אין נתונים זמינים.

10.4. תנאים מהם יש להימנע

יש להימנע מ:
- קרה

10.5. חומרים שאינם תואמים

יש לשמור הרחק מ:
- חומצות חזקות

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

פירוק תרמי עלול לשחרר/ליצור:
- פחמן חד-חמצני (CO)
- פחמן דו-חמצני (CO2)

סעיף 11 : מידע טוקסיקולוגי

11.1. מידע על סוגי סיכונים כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

חשיפה למשך עד שלוש דקות עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעור, בעיקר לנמק של רקמות האפידרמיס והדרמיס.
תגובות מאכלות גורמות לכיבים, דימום, גלד מדמם ועד לסיום התצפית ביום ה-14, לאיבוד צבע כתוצאה מהלבנת העור, אזורים שלמים של התקרחות וצלקות.

11.1.1. חומרים

אין נתונים טוקסיקולוגים זמינים עבור חומרים אלה.

א) רעילות חריפה:

אין נתונים זמינים.

ב) מגרה/מאכל את העור:

אין נתונים זמינים.

ג) נזק כמור לעיניים/גירוי העיניים:

אין נתונים זמינים.

ד) גירוי בעור או מערכת הנשימה:

אין נתונים זמינים.

ה) מוטגניות בתאי חיידקים:

אין נתונים זמינים.

ו) קרצינוגניות:

אין נתונים זמינים.

ז) רעלן למערכת הרבייה:

אין נתונים זמינים.

ח) רעלנות לאיבר מטרה ספציפי - חשיפה בודדת:

אין נתונים זמינים.

ט) רעלנות לאיבר מטרה ספציפי - חשיפה חוזרת:

אין נתונים זמינים.

י) סכנת שאיפה:

אין נתונים זמינים.

11.1.2. תערובת

א) רעילות חריפה:

אין נתונים זמינים.

ב) מגרה/מאכל את העור:

סיווג דרגת האיכול מבוסס על ערך pH קיצוני.

ג) נזק כמור לעיניים/גירוי העיניים:

סיווג דרגת האיכול מבוסס על ערך pH קיצוני.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

ד) גירוי בעור או מערכת הנשימה:
מכילה לפחות חומר אחד שגורם לגירוי. עלולה לגרום לתגובה אלרגית.
ה) מוטגניות בתאי חיידקים:
אין נתונים זמינים.
ו) קרצינוגניות:
אין נתונים זמינים.
ז) רעלן למערכת הרבייה:
אין נתונים זמינים.
ח) רעלנות לאיבר מטרה ספציפי - חשיפה בודדת:
אין נתונים זמינים.
ט) רעלנות לאיבר מטרה ספציפי - חשיפה חוזרת:
אין נתונים זמינים.
י) סכנת שאיפה:
אין נתונים זמינים.
11.1.2.2 מידע נוסף
11.2. מידע על סיכונים אחרים

סעיף 12 : מידע אקולוגי

12.1. רעילות
12.1.2. תערובות
אין נתונים טוקסיקולוגים ימיים זמינים עבור תערובת זו.
12.2. עמידות ודרגת פירוק
12.2.2. תערובות

מתפרק ביולוגית בקלות.
אירובי.
פירוק ביולוגי במים:
OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
שיעור התכלות ביולוגית:
70%
12.3. פוטנציאל הצטברות ביולוגית
אין נתונים זמינים.
12.4. תנועתיות בקרקע
אין נתונים זמינים.
12.5. תוצאות הערכות PBT ו-vPvB
אין נתונים זמינים.
12.6. תכונות משבשות אנדוקריניות
אין נתונים זמינים.
12.7. תופעות לוואי אחרות:
אין נתונים זמינים.

סעיף 13 : השלכה לפסולת

ניהול פסולת התערובת ו/או כלי הקיבול שלה יעשה בהתאם להנחיה EC/2008/98.
13.1. שיטות לטיפול בפסולת
אל תשפוך אל תוך ביבים ומקורות מים.
פסולת:
ניהול הפסולת מבוצע ללא סיכון לבריאות האדם, ללא פגיעה בסביבה ובייחוד ללא סיכון המים, אוויר, קרקע, צמחייה או בעלי חיים.
מחזר או סלק פסולת בהתאם לחקיקה הנוכחית, באמצעות מסלק או חברה מורשים.
אל תזהם את האדמה או המים בפסולת, אל תסלק פסולת אל הסביבה.
אריזה מלוכלכת:
רוקן את המיכל לחלוטין. השאר את התוויות על המיכל.
תן למסלק פסולת מורשה.
קודים של פסולת (החלטה EC/2014/955, צו EEC/2008/98 בנושא פסולת מסוכנת) :
06 02 04 * sodium and potassium hydroxide
15 01 10 * packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

סעיף 14 : מידע בנושא תובלה

הובל את המוצר בהתאם להנחיות ה-ADR להובלת כביש, ה-RID להובלה מסילתית, ה-IMDG להובלה ימית וה-IATA/ICAO להובלה אווירית (ADR 2023 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2023 [64]).

14.1. מספר אום (UN) או מספר מזהה (ID)

1719

14.2. שם משלוח UN תקני

UN1719=CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE)

14.3. קטגוריית(ות) סכנה בהובלה

- סיווג:

8

14.4. קבוצת אריזה

II

14.5. סכנות לסביבה

-

14.6. אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש

ADR/RID	קבוצה	אריזה גר'	תווית	זיהוי	LQ	הנחיה.	EQ	??????	מנהרה
	8	II	8	80	1 L	274	E2	2	E
IMDG	קבוצה	אריזה גר'	LQ	EMS	הנחיה.	EQ	Stowage Handling	Segregation	
	8	II	1 L	F-A. S-B	274	E2	Category A	SGG18 SG22 SG35	
IATA	קבוצה	אריזה גר'	מוביל	מוביל	מטען	מטען	הערה	EQ	
	8	II	851	1 L	855	30 L	A3 A803	E2	
	8	II	Y840	0.5 L	-	-	A3 A803	E2	

עבור כמויות מוגבלות, ראה סעיף 2.7 של IATA/OACI ופרק 3.4 של ADR ו-IMDG.
עבור כמויות צפויות, ראה סעיף 2.6 של IATA/OACI ופרק 3.5 של ADR ו-IMDG.

14.7. הובלה ימית בתפזורת על פי מכשירי IMO (ארגון בינלאומי ימי)

אין נתונים זמינים.

סעיף 15: מידע רגולטורי

15.1. תקנות/חקיקה בנושאי בטיחות, בריאות וסביבה המתייחסות לחומר או התערובת הספציפיים

Classification and labelling information included in section 2:

The following regulations have been used:
תקנה (CE) מס' 1272/2008 אשר תוקנה על ידי תקנה (UE) מס' 2022/692. (18 ATP)

Container information:

על האריזה להכיל סוגר שילדים לא יוכלו לפתוח (ראה תקנה (EC) מס' 1272/2008, נספח II, חלק 3).
על האריזה להכיל מדבקת אזהרה מפני סכנה (ראה תקנה (EC) מס' 1272/2008, נספח II, חלק 3).

הגבלות הופעלו על פי כותרת VIII של תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH):

התערובת לא מכילה אף חומר מוגבל לפי תקנה (EU) מס' 1907/2006 (REACH)): https://eu.europa.echa/reach-under-restricted-substances.

פרקורסורים (קודמנים) של חומרי נפץ:

התערובת אינה מכילה כל חומר הכפוף לתקנה 1148/2019 (EU) הנוגעת לשיווק פרקורסורים של חומרי נפץ ולשימוש בהם.

הנחיות מיוחדות:

אין נתונים זמינים.

מזהמים אורגניים עמידים (POP) E8 (תקנת (EU) 2019/1021):

התערובת לא מכילה מזהם אורגני עמיד.

15.2. הערכת בטיחות כימית

אין נתונים זמינים.

סעיף 16 : פרטים נוספים

כיוון שתנאי העבודה של המשתמש אינם ידועים לנו, המידע המסופק בגיליון נתוני בטיחות זה מבוסס על רמת הידע הנוכחית שלנו ועל תקנות לאומיות וקהילתיות.
אין להשתמש בתערובת לכל שימוש שאינו מצוין בסעיף 1 מבלי לקבל הנחיות שימוש בכתב.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

זוהי תמיד אחריותו של המשתמש לנקוט בכל אמצעי הנדרש לעמידה בדרישות החוקיות ובתקנות המקומיות.
יש להתייחס למידע שבגיליון בטיחות זה כתיאור של דרישות הבטיחות בנוגע לתערובת זו, ולא כהבטחה למאפייניה בפועל.

נוסח הביטויים המוזכרים בסעיף 3:

H226	נוזל ואדים דליקים.
H304	עלול להיות קטלני בבליעה ושאיפה.
H314	גורם לכוויות עור חמורות ולנזק לעיניים.
H315	גורם לגירוי העור.
H317	עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
H319	גורם לגירוי חמור בעיניים.
H411	רעיל ליצורים החיים במים, עם השפעות שליליות ארוכות טווח.
H412	מזיק ליצורים החיים במים, עם השפעות שליליות ארוכות טווח.

ראשי תיבות:

REACH : רישום, הערכה והגבלה אישור של חומרים כימים.
UFI : זיהוי יחודי ניסוח.
ADR: הסכם האירופי הנושא הובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים בכבישים.
IMDG: בין טובין מיים לים המסוכנים בינלאומי.
IATA: האיגוד האוויר לתובלה הבינלאומי באוויר.
ICAO: הארגון הבינלאומי אזרחית לתעופה
RID: תקנות הנושא הובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים ברכבת.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (סכנה קטגורית למים).
GHS05 : קורוזיה
PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic.
vPvB : Very persistent, very bioaccumulable.
SVHC : Substances of very high concern.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)